

**Descriç**

Maquinas

Especifi

Com um c
flexibilida
de MTBF c

Um equipa
conectivid
Acompanh
é a substi

A FX-2190
de largura
caracteres
útil da cat

Completa

produto ve
ano, conta

Cabeça de
Velocidade
Impressão
Fácil integ

Velocidade
em seu di
formulário

Diminua o
cabeçote p
dentre out

Conte cor
suporte, d

Imprimir:

Tecnologia
Matriz de i

Velocidade
Rascunho
Rascunho

Rascunho:
Qualidade

Direção de

Busca lógi
ser selecio

Caracteres:

Conjuntos

13 tabelas

Fontes res
Rascunho
Rascunho:
Rascunho:
NLQ (Rom

Fontes de
EAN-13, E
5, Matrix :

Formatanc
1/6 pol ou
(opção 8 l

Geral:

Nível de ru
Dimensões:
15,24 cm
Peso: 9,62

Matricial -

Formas:
Formulários
empurrar,

Largura:
Folhas avul
Contínuo:
Alimentad

Comprime
Folhas avul
Contínuo:
Alimentad

Etiquetas:
2,5 pol x 0

Papel em:
8,5 pol de

Mecanismos
Alimentação
(frontal, tr
soltas (op

Velocidade
62 milisse

Detalhes c

Drivers de
Windows 8

Linguagem
ESC/P; IB

Buffer de

Interfaces
interface c

Energia:

Voltagem

Frequênci

Consumo
Aprox. 53'
Aprox. 4W
0 W em m
Compatível

Intervalo (49,5 a 60,

Garantia

Garantia c